



KATALOG

www.sulax.com.tr



Sulax Hakkımızda

SULAX SU ARITMA SİSTEMLERİ

SULAX®

Sulax, 2013 yılında İstanbul'da faaliyete geçmiş bir su arıtma şirkettir. Aktüel Su Arıtma Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak, su arıtma teknolojileri ve ilgili ürünler alanında kaliteli çözümler sunmaktayız. Müşterilerimize sağlıklı ve güvenilir su sağlamak en büyük önceliğimizdir...



www.sulax.com.tr



ULUSAL HİJYEN VAKFI
Tarafindan Onayli



Vizyon



İnsan sağlığı için kullanılan su arıtma sistemlerini teknolojik ve çevre dostu şeklinde sunmak...

Misyon



Erişilebilir suyu arıtarak farklı endüstrilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve su kıtlığı problemine karşı katkıda bulunmak...

İlkeler



Su arıtma teknolojisini kullanarak çevre sorumluluğu bilinci ile verimli, kaliteli ve ekonomik çözümler sunmak...

Evinizdeki **SAĞLIK, MUTLULUK!**

Sulax Su Arıtma Cihazları, evinizdeki musluk suyunu arıtarak içme suyu kalitesini arttırabilir. Bu cihazlar genellikle suyun içindeki zararlı maddeleri ve kirleticileri filtreleyerek temizler, böylece sağlıklı içme suyu elde etmenize yardımcı olur...



NEDEN ARITMA CİHAZI KULLANMALIYIM?

Şehirleşme ve nüfus artışı suların kirlenmesine neden olmuştur. Gün geçtikçe de çeşmeden su içmek gittikçe hayal haline gelmiştir. Ancak su teknolojilerinin ilerlemesi ile su arıtma cihazları suların içerisindeki zararlı toksinleri, bakterileri, klor veya kireç gibi zararlı birçok maddeyi uzaklaştırmaktadır. Günümüzde plastik su şişelerine veya damacanalara en iyi alternatif su arıtma cihazlarıdır. Evlerden işyerlerine ve hatta endüstriyel alanda da kullanılan bu cihazlar temiz su için seçilecek en iyi seçenek durumuna gelmiştir. Su arıtma cihazı kullanmanız için beş önemli neden sayarsak;

✓ **Hastalık Riskini Azaltırsınız**

✓ **Kullandığınız Tüm Suların Temizliğinden Emin Olursunuz**

✓ **Su Kalitesinin Korunduğundan Emin Olursunuz**

✓ **Tasarruf Sağlayabilirsiniz**

✓ **Çevre Korumasına Katkı Sağlarsınız**

DOKTOR GÖRÜŞLERİ




Prof. Dr. Erkan Topuz: Kaynar su ile yıkanmayın, kaynar su ile yıkadığınızda klor ve arsenik var ikisi birleşiyor kanserojen madde açığa çıkıyor, onun için ılık su ile yıkanın. Devlet enfeksiyon olmasın diye kloru basıyor. Amerika'da yapılan araştırmalarda arseniği ve kloru tutan faydalı su arıtma cihazlarının tek kötü yanı magnezyumu da tutuyor ve magnezyumsuz su içiyorsunuz dedi.



Doç. Dr. Kenan Keskin (Memorial Şişli Hastanesi): Ben evimde yaklaşık 5 yıldan beri su arıtma sistemine sahibim. Şebeke suyunu bu sistemden geçirerek elde ettiğim suyu hem içmek için hem de çay ve yemeklerde gönül rahatlığı ile kullanıyorum. Zira suyun kalitesini istediğim zaman ölçerek de görebiliyorum. Tabii ki bu sistemin periyodik bakımlarının düzenli olarak yapılması ihmal edilmemelidir.

DAMACANA SU KULLANIMININ ZARARLARI

Günümüzde evlerde ve işyerlerinde musluk suyuna alternatif olarak kullanılan damacana suların aslında pek de sağlıklı olmadığı, içerdiği **BPA maddesi**, hangi koşullarda dolum yapıldığının ve içine ne tür kimyasal maddeler karıştığı bilinmemesi büyük tartışma konusudur. Bir damacananın **ortalama 50 defa** temizlenerek tekrar kullanılabildiğini düşündüğünde, **damacana su tüketimi büyük risk taşır.**





OFİS VE EVLERDE PET ŞİŞE KULLANIMI VE ZARARLARI

- ✓ Plastik şişelerdeki kimyasallar, uzun vadede sağlığınıza tehdit edebilir!
- ✓ Şişe sularındaki mikroplastikler vücudunuza zarar verebilir!
- ✓ Şişe suyu, doğru depolanmadığında sağlığınıza zarar verebilir!
- ✓ Plastik şişelerin doğaya ve bedeninize verdiği zarar büyük!
- ✓ Şişe sularının uzun süreli kullanımı böbrek sağlığını etkileyebilir!
- ✓ Plastik yerine arıtılmış su, hem çevre hem de sağlık için daha iyidir!



SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM

√ Plastik Kirliliği, Deniz Canlılarına Tehdit

Günümüz dünyasında, plastik kullanımı hızla artmaktadır. Ancak bu artış, ciddi bir sorunu beraberinde getirir: plastik kirliliği. Denizlerimize atılan plastiklerin etkileri sadece denizlerde yaşayan canlılar için değil, aynı zamanda insanlar için de büyük bir tehdit oluşturmaktadır.







SU AYAK İZİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: GELECEĞİMİZ İÇİN SU KULLANIMININ ÖNEMİ

Küresel ısınma ve iklim değişikliği, dünya genelinde su kaynakları üzerinde büyük baskılar yaratıyor. Yağmur ve kar yağışlarının düzensizleşmesi, mevsim geçişlerinin daha öngörülemez hale gelmesiyle birlikte su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi her zamankinden daha kritik bir hale geldi. Bu noktada "su ayak izi" kavramı, bireyler ve şirketler için su kullanımını daha iyi anlamak ve optimize etmek adına önemli bir ölçüt olarak karşımıza çıkıyor.

Su ayak izi, bir kişinin veya bir kurumun doğrudan ya da dolaylı olarak tükettiği su miktarının bir göstergesidir. Ancak bu sadece içme suyu veya temizlik amaçlı kullanılan suyla sınırlı değildir. Giydiğimiz kıyafetler, yediğimiz yiyecekler ve kullandığımız ürünlerin üretim süreçlerinde harcanan su miktarı da bu hesaplama dâhildir.

Örneğin, bir tişörtün üretiminde pamuk yetiştirilirken sulama gereklidir; bu da ciddi miktarda su tüketimi anlamına gelir. Aynı şekilde, bir hamburger üretiminde kullanılan etin elde edilmesi için hayvancılıkta harcanan su miktarı da su ayak izimizin bir parçasıdır. Bu bağlamda, bir ürünün "gö-

rünmeyen" su maliyeti, toplam su tüketimimize ciddi bir katkı sağlar.

Sulax Su Arıtma Sistemleri olarak, sürdürülebilir bir gelecek için su ayak izimizi azaltmanın hayati bir önem taşıdığına inanıyoruz. Suyun sadece tüketimi değil, verimli kullanımı da bir zorunluluk haline geldi. Su kaynaklarını korumak, su arıtma teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile mümkündür. Bizim misyonumuz, evlerden endüstriyel tesislere kadar her alanda suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Sürdürülebilirlik için herkesin kendi su ayak izini gözden geçirmesi ve bilinçli su tüketimine yönelmesi gerekmektedir. Bu sadece su kaynaklarının korunmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda iklim değişikliği ile mücadelede de önemli bir rol oynar.

Su, gezegenimizin en değerli kaynaklarından biri ve doğru adımları atarak su kaynaklarının gelecek nesiller için korunmasına katkıda bulunabiliriz. Sulax olarak, suyun arıtılması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda yaptığımız her çalışmanın bu büyük amaca hizmet ettiğini biliyoruz.



Afrika'da su bulmakta zorlanan çocuklar, kuraklıkla mücadele eden topluluklar ve su kaynaklarının hızla azaldığı tüm bölgeler için çözüm üretmek hepimizin sorumluluğudur. Sulax Su Arıtma Sistemleri olarak, suyun tasarruflu kullanımı ve çevresel sürdürülebilirlik konularındaki duyarlılığımızla, geleceğe daha sağlıklı ve güvenli bir su temini için çalışmaya devam ediyoruz.



SU KİTLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: SULAX SU ARITMA SİSTEMLERİ İLE GELECEĞİ KORUMAK

Su, insan yaşamının en temel gereksinimlerinden biridir. Ancak, günümüzde küresel su kaynakları hızla tükeniyor, bu da özellikle su kıtlığıyla mücadele eden bölgelerde büyük bir tehdit oluşturuyor. Kuraklık ve değişen çevresel iklim koşulları, dünya genelinde milyonlarca insanı su kaynaklarına erişimden mahrum bırakıyor. Özellikle Afrika kıtasında, insanlar ve çocuklar temiz suya ulaşmakta zorluk çekiyorlar, bu durum sağlık, hijyen ve genel yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor.

Küresel Su Kıtlığı: Afrika'daki Durum Afrika, su kıtlığının en yoğun yaşandığı kıtalardan biri. İklim değişikliği, yetersiz altyapı ve sürdürülemeyen tarım uygulamaları, bu bölgedeki su krizini derinleştiriyor. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan insanlar, temiz suya erişebilmek için kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalıyor. Bu durum sadece insanların günlük yaşamını zorlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda çocukların eğitimine, kadınların istihdamına ve genel ekonomik büyümeye de zarar veriyor.

Sulax'ın Çevreye Duyarlı Çözümleri Sulax Su Arıtma Sistemleri olarak, çevresel sürdürülebilirliğe büyük önem veriyoruz. Kuraklık ve su tasarrufu gibi küresel sorunların farkındayız ve bu doğrultuda yenilikçi ve çevre dostu çözümler sunuyoruz. Arıtma sistemlerimiz, su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlarken, atık suyun minimuma indirilmesine yardımcı oluyor. Bu sayede hem çevresel etkiler azaltılıyor hem de insanların sağlıklı ve güvenli suya erişimi kolaylaştırılıyor.



Su Tasarrufu ve Sürdürülebilirlik Kuraklık ve su kıtlığına karşı mücadelede en önemli adımlardan biri, suyun tasarruflu bir şekilde kullanılmasıdır. Bu sadece Afrika gibi su sıkıntısı çeken bölgeler için değil, dünya genelinde hepimiz için bir zorunluluktur. Sulax, geliştirdiği su arıtma sistemleri ile suyun verimli bir şekilde kullanılmasına yardımcı olurken, çevresel ayak izimizi de azaltmayı hedefliyor. Su ayak izi, sürdürülebilir bir geleceğe doğru atılan en önemli adımlardan biridir.

Gelecek için Sorumluluk Su kaynaklarının korunması, yalnızca bugünü değil, geleceği de güvence altına almak için kritik öneme sahiptir. Afrika'da su bulmakta zorlanan çocuklar, kuraklıkla mücadele eden topluluklar ve su kaynaklarının hızla azaldığı tüm bölgeler için çözüm üretmek hepimizin sorumluluğudur. Sulax Su Arıtma Sistemleri olarak, suyun tasarruflu kullanımı ve çevresel sürdürülebilirlik konularındaki duyarlılığımızla, geleceğe daha sağlıklı ve güvenli bir su temini için çalışmaya devam ediyoruz. **Su hayattır, ve onu korumak bizim elimizde.**

BÖBREKLERİNİZE İYİ BAKIN: DOĞRU TDS İLE SAĞLIKLI SU TÜKETİMİ



İnsan vücudunun yaklaşık %60'ı sudan oluşur ve su, hayati fonksiyonların düzgün bir şekilde çalışabilmesi için vazgeçilmezdir. Su, hücrelerin beslenmesinden atık maddelerin atılmasına, vücut sıcaklığının düzenlenmesinden eklem ve organların korunmasına kadar pek çok görev üstlenir. Böbrekler, suyun bu işlevlerini yerine getirmesine yardımcı olan en önemli organlardan biridir. Su, böbreklerin kanı süzerek atık maddeleri idrar yoluyla vücuttan atmasını sağlar. Yeterli su tüketilmediğinde, böbrekler gerektiği gibi çalışamaz ve bu durum böbrek taşı gibi sorunlara yol açabilir.

Aritilmiş su içmek, vücuda zararlı olabilecek maddelerden arındırılmış temiz bir su kaynağı sağlar. Arıtma suyu, böbreklerin daha az zorlanmasına yardımcı olurken, suyun kalitesi de böbrek sağlığı açısından önemli bir fark yaratır. Bu nedenle, böbreklerin sağlıklı çalışabilmesi için düzenli ve temiz su tüketimi gereklidir.

Sulax'ın yeni dijital su arıtma cihazı, suyun TDS (Toplam Çözünmüş Katılar) seviyesini izlemek ve kontrol etmek için geliştirilmiş özel bir dijital panel sunuyor. Bu panel, suyun giriş TDS ve çıkış TDS değerlerini net bir şekilde göstererek suyun sertliğini ve arıtma kalitesini kullanıcıların gözlemlemesine olanak tanır. Böylece, içme suyunun mineral dengesini doğrudan izleyebilir ve ideal seviyede su tüketimi sağlayabilirsiniz.

TDS ve Böbrek Sağlığı: TDS seviyesi, suyun içeriğindeki çözülmüş mineralleri, tuzları ve organik maddeleri ifade eder. Su-



Sulax'ın dijital su arıtma cihazı, TDS kontrolü ile kullanıcıların su kalitesini anlık olarak takip etmesini sağlar. Bu sayede suyun sertliğini kontrol edebilir, daha sağlıklı bir su tüketimi sağlayarak böbreklerin yükünü hafifletebilirsiniz. Sulax'ın bu yenilikçi özelliği, böbrek sağlığını korumak ve optimum su tüketimi sağlamak isteyenler için büyük kolaylık sunuyor.

yun çok yüksek TDS değerlerine sahip olması, böbreklerin daha fazla çalışmasına neden olabilir ve zamanla böbrek taşı gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Diğer yandan, çok düşük TDS seviyeleri ise vücudun ihtiyaç duyduğu bazı önemli minerallerin eksikliğine neden olabilir. Bu yüzden dengeli bir TDS seviyesi hem suyun kalitesi hem de böbrek sağlığı açısından önemlidir.

Sulax Dijital Panelin Faydaları: Sulax'ın dijital paneli, suyun sertlik derecesini

görsel olarak takip edebilme imkanı sunar. Kullanıcılar, suyun girişindeki TDS değerini gözlemleyip, arıtma sonrasında çıkan suyun TDS seviyesini karşılaştırabilir. Bu bilgi, hem suyun ne kadar iyi arıtıldığını anlamana hem de günlük olarak böbrek sağlığını destekleyen bir su tüketimi yapmanıza yardımcı olur.

Giriş TDS: Cihaza gelen suyun içeriğinde ne kadar mineral, tuz ve organik madde olduğunu gösterir.

Çıkış TDS: Arıtma sonrasında suyun ne kadar saflaştığını, TDS seviyesinin ne kadar düştüğünü ve içmeye ne kadar uygun hale geldiğini gösterir.

Bu dijital gösterge sayesinde kullanıcılar, arıtılmış suyun mineral dengesini daha iyi yönetebilir ve böbreklerin fazla yüklenmeden işlevlerini yerine getirmesine yardımcı olabilir. Dengeli TDS seviyelerine sahip su tüketimi, böbreklerin daha sağlıklı ve uzun süreli çalışmasına katkıda bulunur.

DİJİTAL TDS ÖLÇER İLE GÜVENİLİR SU: SAĞLIKLI İÇME SUYU İÇİN DİJİTAL ÇÖZÜM



TDS Nedir?

TDS, suda çözünmüş tüm organik ve inorganik maddelerin toplam konsantrasyonunu ifade eder. TDS seviyeleri suyun tadını, sağlığını ve mineral içeriğini doğrudan etkiler. TDS değeri, suda bulunan tuzlar, mineraller, metaller ve diğer çözünmüş katı maddelerin konsantrasyonunu ölçer ve bu birimler ppm (parts per million) olarak ifade edilir.

Su Arıtma TDS Değeri Kaç Olmalıdır?

Suyun kalitesini öğrenmek için yapılan ölçümler sonrası “arıtma suyu kaç PPM olmalı” diye merak ediyorsanız TDS değerinin minimum 0 PPM, maksimum 60 PPM olması beklenir. Ancak bu değerler özelinde suyun güvenilir olduğu söylenebilir. TDS cihazıyla suyun iletkenliği ölçülerek saflık derecesi bulunur. Ölçüm sonrası tespit edilen değerlerin normal sınır olarak kabul edilen yönetmelik değerlerine uygun olması zorunludur. İletkenlik değerinin olması gerekenden yüksek olduğu durumlarda suyun içilmesi zararlıdır.

Su arıtma cihazlarındaki suyun kalitesini ortaya koyan parametrelerde sertlik derecesi de vardır. En az TDS ve PPM gibi kavramlar kadar önemli olan su sertliğinin derecesi ise “pH” ile ölçülür. pH değerleri normal olan arıtma sularında vücudun ihtiyaç duyduğu iyonların var olduğu anlaşılır. Dünya Sağlık Örgütü’nden alınan veriler ışığında; içilebilir suyun pH değerinin 7-8,5 olduğu söylenebilir. Bu değerler, canlı organizmaların tüketimi için oldukça yararlıdır. Yönetmeliklerde belirlenen parametreler dışında kalan sular, içme suyu olarak kabul edilmez. Nihayetinde sağlıklı suyun içinde insan sağlığına tehlikeli hiçbir patojenik madde bulunmamalıdır. Su kalitesi parametreleri ise aşağıda sıralanmıştır;

- Mikroorganizmalar • Organik parametreler • İnorganik parametreler
- Radyoaktivite parametreleri • Fiziki ve estetik parametreler

Dijital TDS ölçerli su arıtma sistemleri, suyun TDS değerini sürekli izleyerek kullanıcıya güvenli ve kaliteli içme suyu sağlama konusunda yardımcı olur.




Sulax, su arıtma sistemleri dijital TDS ölçüm özelliğine sahip çeşitli ürünler sunar. Bu sistemler, suyun toplam çözünmüş katı madde (TDS - Total Dissolved Solids) miktarını ölçerek kullanıcıya suyun kalitesi hakkında anlık bilgi sağlar. Dijital TDS göstergeleri, arıtılmış suyun saflık derecesini ve cihazın performansını kontrol etme imkanı tanır.

	0-25	25-60	60-120	100-180	180-300
MgCaCo 1 Lt. →					
Sertlik Sınıfı →	Çok Yumuşak Su	İçilebilir Sert Su	Orta Sert Su	Sert Su	Çok Sert Su
Kalite →	1. Sınıf Su	2. Sınıf Su	3. Sınıf Su	4. Sınıf Su	DİKKAT!

SULAX SU ARITMA SİSTEMLERİ:

pH SEVİYESİ VE SAĞLIKLI SU



Neden 7-8 pH Seviyesi?

Bu aralık, içme suyu için ideal kabul edilir. Ne çok asidik ne de çok bazik olan bu su, hem vücut dengesini korur hem de içimi daha yumuşak ve lezzetli hale getirir. Ayrıca, bu pH aralığı suyun mineral yapısını da koruyarak, suyun sağlığa faydalı olmasını sağlar. pH seviyesi dengelenmiş bir su, uzun vadede daha sağlıklı bir yaşam tarzına katkıda bulunur.

KUVVETLİ ALKALİ

ZAYIF ALKALİ

DOĞAL

ZAYIF ASİTLİ

KUVVETLİ ASİTLİ

PİL	00
MİDE ASİDİ	01
LİMON	02
SİRKE	03
DOMATES	04
KAHVE	05
SÜT	06
SU	07
KAN	08
KARBONAT	09
MİDE TABLETLERİ	10
AMONYAK ÇÖZELTİ	11
SABUN	12
AĞARTICI	13
GİDER AÇICI	14



Sulax su arıtma sistemleri, suyun pH seviyesini ideal aralıklarda tutarak sağlıklı ve dengeli bir su sağlar. pH, suyun asidik ya da bazik yapısını ölçen bir değerdir ve 0 ile 14 arasında bir skala ile ifade edilir. Bu skalada 7, nötr bir suyu, 7'nin altı asidik, 7'nin üstü ise bazik suyu temsil eder. Sulax sistemleri, pH seviyesini genellikle 7-8 arasında tutarak suyun doğal dengesini korur.





**THE
SULAX**
Digital



THE SULAX

SULAX SU ARITMA SİSTEMLERİ

Tezgah Altı Su Arıtma Cihazı (Pompasız)

- 1. Sediment, 2. Gac, 3. Sediment Kapsül Filtre
- 4. aşama 75 GPD Özel Kapsül Membran
- 5. aşama Post Karbon Kapsül Filtre, Coconut, Gümüş
- 6. aşama pH Filtre
- 2.2 Galon 8 Litre Tank, Lüks Musluk
- Cihaz Ölçü: D: 265mm Y: 450mm E: 400mm



32.500 ₺



ULUSAL HİJYEN VAKFI
Tarafindan Onayli



LUXURY WHITE

SULAX SU ARITMA SİSTEMLERİ

Tezgah Altı Su Arıtma Cihazı (Pompasız)

- 1. Sediment, 2. Gac, 3. Sediment Kapsül Filtre
- 4. aşama 75 GPD Özel Kapsül Membran
- 5. aşama Post Karbon Kapsül Filtre, Coconut, Gümüş
- 2.2 Galon 8 Litre Tank, Lüks Musluk
- Cihaz Ölçü: D: 410mm Y: 455mm E: 275mm



27.000 ₺



ULUSAL HİJYEN VAKFI
Tarafindan Onayli



www.sulax.com.tr





Luxury White

Su Arıtma Cihazı





S U L A X

S X - 5 0

SULAX SU ARITMA SİSTEMLERİ

Tezgah Altı Su Arıtma Cihazı (Pompasız)

- 1. Sediment, 2. Gac, 3. Sediment
- 3. aşama 75 GPD Özel Kapsül Membran
- 4. aşama Post Karbon Kapsül Filtre, Coconut, Gümüş
- 2.2 Galon 8 Litre Tank, Lüks Musluk
- Cihaz Ölçü: D:430mm Y:320mm E:160mm



13.500 ₺



ULUSAL HİJYEN VAKFI
Tarafindan Onayli





Sulax su arıtma sistemleriyle ofislerde güvenle su içilebilir, ve bu süreçte çalışanların sağlığı her zaman önceliklidir. Gerekli analiz raporlarıyla suyun kalitesi sürekli olarak izlenir ve en yüksek standartlarda tutulur. Bu sayede hem sağlık hem de sürdürülebilirlik açısından en iyi çözümler sunulur.





ARITMALI SU SEBİLİ

SULAX SU ARITMA SİSTEMLERİ

SLX-200 Sıcak-Soğuk-Oda Sıcaklığı Arıtmalı Su Sebili

- 1. Sediment, 2. Gac, 3. Sediment (12 inç) Filtre
- 75 GPD Membran, 5. Post Karbon Kapsül Filtre
- 1 Lt. Max. +93 Derece Sıcak
- 2 Lt. Min. +5 Derece Soğuk
- 2 Lt. Max. Oda sıcaklığı Su Tankı
- Cihaz Ölçü: E : 35.8 x B : 106 x D : 33.9 cm



37.500 ₺



ULUSAL HİYEN VAKFI
Tarafindan Onaylı



Ürün Özellikler

- ▶ 12" Inline 5 Micron Sediment Filtre
- ▶ 12" Inline Gac Karbon Filtre
- ▶ 12" Inline Blok Karbon Filtre
- ▶ 10" Inline Mineral Post Karbon Filtre
- ▶ Membran Filtre
- ▶ Ses seviyesi ≤60 [dB]
- ▶ Sıcak Su Tankı Paslanmaz [304]
- ▶ Soğuk Su Tankı Paslanmaz (304)
- ▶ Voltaj 230V/50 HZ
- ▶ Güç [W] 520
- ▶ Akım Tüketimi [A] 2.9
- ▶ Sıcak Su Sıcaklığı [°C] ≥90
- ▶ Soğuk Su Sıcaklığı [°C] ≤10
- ▶ Sıcak Su Tank Hacmi 1 Lt. Max.
- ▶ Soğuk Su Kapasitesi 3,8 Lt. Max.
- ▶ Oda Sıcaklığı Su Kapasitesi 4 Lt.
- ▶ Soğutucu Gaz Cinsi R134a
- ▶ Soğutucu Gaz Miktarı 42g
- ▶ Kompresör Markası DANFU2.0
- ▶ Termostat Markası KONTAN
- ▶ Ölçüler (WxDxH) 358 x 339 x 1060 mm
- ▶ Üretim Kapasitesi 220Lt/Gün







ARITMALI SU SEBİLİ

SULAX SU ARITMA SİSTEMLERİ

SLX-200 Sıcak-Soğuk-Oda Sıcaklığı Arıtmalı Su Sebili

- 1. Sediment, 2. Gac, 3. Sediment (12 inç) Filtre
- 75 GPD Membran, 5. Post Karbon Kapsül Filtre
- 1 Lt. Max. +93 Derece Sıcak
- 2 Lt. Min. +5 Derece Soğuk
- 2 Lt. Max. Oda sıcaklığı Su Tankı
- Cihaz Ölçü: E : 35.8 x B : 106 x D : 33.9 cm



37.500 ₺



ULUSAL HİJYEN VAKFI
Tarafindan Onayli



Ürün Özellikler

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ► 12" Inline 5 Micron Sediment Filtre ► 12" Inline Gac Karbon Filtre ► 12" Inline Blok Karbon Filtre ► 10" Inline Mineral Post Karbon Filtre ► Membran Filtre ► Ses seviyesi ≤60 [dB] ► Sıcak Su Tankı Paslanmaz [304] ► Soğuk Su Tankı Paslanmaz (304) ► Voltaj 230V/50 HZ ► Güç [W] 520 ► Akım Tüketimi [A] 2.9 | <ul style="list-style-type: none"> ► Sıcak Su Sıcaklığı [°C] ≥90 ► Soğuk Su Sıcaklığı [°C] ≤10 ► Sıcak Su Tank Hacmi 1 Lt. Max. ► Soğuk Su Kapasitesi 3,8 Lt. Max. ► Oda Sıcaklığı Su Kapasitesi 4 Lt. ► Soğutucu Gaz Cinsi R134a ► Soğutucu Gaz Miktarı 42g ► Kompresör Markası DANFU2.0 ► Termostat Markası KONTAN ► Ölçüler (WxDxH) 358 x 339 x 1060 mm ► Üretim Kapasitesi 220Lt/Gün |
|---|---|



Kısa bir Mola

www.sulax.com.tr

SULAX SU ARITMA SİSTEMLERİ

Kahve ve Çay Keyfi...

Su arıtma cihazları, kahve ve Çay tutkunları için suyun kalitesini artırarak, enfes bir kahve deneyimi sunar. Temiz su, kahve, çaydaki lezzetini zirveye taşıyarak, keyifli bir içim deneyimi sağlar. Arıtılmış su ile demlenen kahve ve çay sadece bir içecek değil, bir zevk haline gelir...

Adiyet Olsun





Su arıtma cihazlarıyla kahve ve çay keyfi içimi, kristal berraklığındaki suyun muazzam lezzetiyle buluşuyor. Arıtılmış su, kahve çekirdeklerinin ve çay yapraklarının benzersiz tatlarını ortaya çıkararak içim deneyimini bir üst seviyeye taşıyor...

ARITMALI SU SEBİLİ

SULAX SU ARITMA SİSTEMLERİ

SLX-170 Sıcak-Soğuk-Oda Sıcaklığı Arıtmalı Su Sebili

- 1. Sediment, 2. Gac
- 75 GPD Membran, 5. Post Karbon Kapsül Filtre
- 0,80 Lt. Max. +93 Derece Sıcak
- 2 Lt. Min. +5 Derece Soğuk
- 2 Lt. Max. Oda sıcaklığı Su Tankı
- Ölçü: E : 31 x B : 95 x D : 33cm



33.750 ₺



ULUSAL HİYEN VAKFI
Tarafindan Onayli



www.sulax.com.tr

Ürün Özellikler

- 12" Inline 5 Micron Sediment Filtre
- 12" Inline Gac Karbon Filtre (UDF)
- 12" Inline Blok Karbon Filtre
- 10" Inline Mineral Coconut Post Karbon Filtre
- Membran Filtre
- İklim Sınıfı T
- Kontrol Ekranı
- Otomatik Shut-off Valf
- Sıcak Su Tankı Paslanmaz
- Oda Sıcaklığı Su Tankı Paslanmaz
- Soğuk Su Tankı Paslanmaz
- Voltaj 230V/50 HZ
- Isıtma Gücü 600 W
- Soğutma Gücü 110 W
- Isıtma Derecesi 94
- 1,5 Lt. Max. +93 Derece Sıcak
- 3 Lt. Min. +6 Derece Soğuk
- 6 Lt. Max. Oda sıcaklığı Su Tankı
- Pompa
- Adaptör 24V 1,5A
- Ölçüler (w,d,h) 31 x 33 x 95 cm
- Üretim Kapasitesi 220Lt/Gün







ARITMALI SU SEBİLİ

SULAX SU ARITMA SİSTEMLERİ

SLX-170 Sıcak-Soğuk-Oda Sıcaklığı Arıtmalı Su Sebili

- 1. Sediment, 2. Gac
- 75 GPD Membran, 5. Post Karbon Kapsül Filtre
- 0,80 Lt. Max. +93 Derece Sıcak
- 2 Lt. Min. +5 Derece Soğuk
- 2 Lt. Max. Oda sıcaklığı Su Tankı
- Ölçü: E : 31 x B : 95 x D : 33cm



33.750 ₺



ULUSAL HİJYEN VAKFI
Tarafrından Onaylı



Ürün Özellikler

- 12" Inline 5 Micron Sediment Filtre
- 12" Inline Gac Karbon Filtre (UDF)
- 12" Inline Blok Karbon Filtre
- 10" Inline Mineral Coconut Post Karbon Filtre
- Membran Filtre
- İklim Sınıfı T
- Kontrol Ekranı
- Otomatik Shut-off Valf
- Sıcak Su Tankı Paslanmaz
- Oda Sıcaklığı Su Tankı Paslanmaz
- Soğuk Su Tankı Paslanmaz
- Voltaj 230V/50 HZ
- Isıtma Gücü 600 W
- Soğutma Gücü 110 W
- Isıtma Derecesi 94
- 1,5 Lt. Max. +93 Derece Sıcak
- 3 Lt. Min. +6 Derece Soğuk
- 6 Lt. Max. Oda sıcaklığı Su Tankı
- Pompa
- Adaptör 24V 1,5A
- Ölçüler (w,d,h) 31 x 33 x 95 cm
- Üretim Kapasitesi 220Lt/Gün



Sağlıklı çocuklarımız için;
**TEMİZ SU,
SAĞLIKLI BÜYÜME!**

Sağlıklı bir yaşam için bol bol temiz su içmek önemlidir. Evimizin güzelliği "**Sulax Su Arıtma Cihazlarıyla**" buluşuyor, böylece her damla su temiz ve sağlıklı. Kendinize ve çocuklarınıza en iyi bakımı sunun, su içmeyi bir zevke dönüştürün!



ARITMALI SU SEBİLİ

SULAX SU ARITMA SİSTEMLERİ

www.sulax.com.tr

SLX-625 Sıcak-Soğuk-Oda Sıcaklığı Arıtmalı Su Sebili

- 1. Sediment, 2. Gac, 3. Sediment (12 inç) Filtre
- 4. Membran Filtre, 5. Post Karbon Kapsül Filtre
- Soğuk Su Tankı Monoblok- 304 Kalite Paslanmaz Çelik
- Dış Gövde 304-430 Kalite Paslanmaz Çelik
- 14 Lt. Soğuk Su Tankı
- 2 Lt. Ilık Su Tankı
- Cihaz Ölçü: (w,d,h) 43 x 33 x 113 cm



45.000 ₺



ULUSAL HİJYEN VAKFI
Tarafindan Onayli



Ürün Özellikler

- ▶ 12" Inline 5 Micron Sediment Filtre
- ▶ 12" Inline Gac Karbon Filtre (UDF)
- ▶ 12" Inline Blok Karbon Filtre
- ▶ 10" Inline Mineral Coconut Post Karbon Filtre
- ▶ Membran Filtre
- ▶ İklim Sınıfı T
- ▶ Otomatik Shut-off Valf
- ▶ Jaco Fittings
- ▶ Voltaj 230V/50 HZ
- ▶ Güç Tüketimi 98W/H
- ▶ Soğuk Su Tankı 304 Kalite Paslanmaz Çelik
- ▶ Dış Gövde 304 Kalite Paslanmaz Çelik
- ▶ 14 Lt. Min. +4 Derece Soğuk
- ▶ 6 Lt. Max. Rezerve Su Tankı
- ▶ Ölçüler (w,d,h) 430 x 330 x 1132 cm
- ▶ Ağırlık 25Kg (Boş Ağırlık)
- ▶ Üretim Kapasitesi 320Lt/Gün







ARITMALI SU SEBİLİ

www.sulax.com.tr

SULAX SU ARITMA SİSTEMLERİ

SLX-1250 Sıcak-Soğuk-Oda Sıcaklığı Arıtmalı Su Sebili

- 1. Sediment, 2. Gac, 3. Sediment (12 inç) Filtre
- 4. Membran Filtre, 5. Post Karbon Kapsül Filtre
- Soğuk Su Tankı Monoblok- 304 Kalite Paslanmaz Çelik
- Dış Gövde 304-430 Kalite Paslanmaz Çelik
- 48 Lt. Soğuk Su Tankı
- Cihaz Ölçü: (w,d,h) 48 x 43 x 135 cm



60.000 ₺



ULUSAL HİJYEN VAKFI
Tarafindan Onayli



Ürün Özellikler

- | | |
|--|------------------------------------|
| ▶ 12" Inline 5 Micron Sediment Filtre | ▶ Voltaj 230V/50 HZ |
| ▶ 12" Inline Gac Karbon Filtre (UDF) | ▶ Isıtma Gücü 639 W |
| ▶ 12" Inline Blok Karbon Filtre | ▶ Güç Tüketimi 227 watt / h |
| ▶ 10" Inline Mineral Coconut Post Karbon Filtre | ▶ Akım 1,2A |
| ▶ 150 Gpd Membran Filtre | ▶ Soğuk Su Tankı 48 Lt. Net |
| ▶ İklim Sınıfı T | ▶ Soğutma Değerleri +5 Derece |
| ▶ Otomatik Shut-off Valf | ▶ Soğutma İşlemi Termostat |
| ▶ Musluk Özelliği (Mandallı) | ▶ Soğutma Gazı R134a |
| ▶ Jaco Fittings | ▶ Ölçüler (w,d,h) 48 x 43 x 135 cm |
| ▶ Soğuk Su Tankı Monoblok-304 Kalite Paslanmaz Çelik | ▶ Üretim Kapasitesi 450Lt/Gün |
| ▶ Dış Gövde 304-430 Kalite Paslanmaz Çelik | |



ARITMALI SU SEBİLİ

www.sulax.com.tr

SULAX SU ARITMA SİSTEMLERİ

SLX-185C Tezgah Üstü Su Sebili

- 1. Sediment, 2. Gac, 3. Sediment (12 inç) Filtre
- 4. 75 GPD Membran, 5. Post Karbon Kapsül Filtre
- 0,60 Lt. Max. +93 Derece Sıcak
- 1 Lt. Min. +5 Derece Soğuk
- 1 Lt. Max. Oda sıcaklığı Su Tankı
- Cihaz Ölçü: (w,d,h) 31 x 47 x 49 cm



33.750 ₺



ULUSAL HİJYEN VAKFI
Tarafindan Onayli




Ürün Özellikler

- ▶ 12" Inline 5 Micron Sediment Filtre
- ▶ 12" Inline Gac Karbon Filtre (UDF)
- ▶ 12" Inline Blok Karbon Filtre
- ▶ 10" Inline Mineral Coconut Post Karbon Filtre
- ▶ 150 Gpd Membran Filtre
- ▶ İklim Sınıfı T
- ▶ Otomatik Shut-off Valf
- ▶ Musluk Özelliği (Mandallı)
- ▶ Jaco Fittings
- ▶ Soğuk Su Tankı Monoblok-304 Kalite Paslanmaz Çelik
- ▶ Dış Gövde 304-430 Kalite Paslanmaz Çelik
- ▶ Voltaj 230V/50 HZ
- ▶ Isıtma Gücü 639 W
- ▶ Güç Tüketimi 227 watt / h
- ▶ Akım 1,2A
- ▶ Soğuk Su Tankı 48 Lt. Net
- ▶ Soğutma Değerleri +5 Derece
- ▶ Soğutma İşlemi Termostat
- ▶ Soğutma Gazı R134a
- ▶ Ölçüler (w,d,h) 48 x 43 x 135 cm
- ▶ Üretim Kapasitesi 450Lt/Gün



*Hem Keyifli, Hem Sağlıklı
Bir Tadım Deneyimi...*





ARITMALI SU SEBİLİ

www.sulax.com.tr

SULAX SU ARITMA SİSTEMLERİ

SLX-1250 80 Litre Çelik Gövde Arıtmalı Soğuk Su Sebili

- 1. Sediment, 2. Gac, 3. Sediment (12 inç) Filtre
- 4. Membran Filtre, 5. Post Karbon Kapsül Filtre
- Soğuk Su Tankı Monoblok- 304 Kalite Paslanmaz Çelik
- Dış Gövde 304-304 Kalite Paslanmaz Çelik
- 80 Lt. Soğuk Su Tankı
- 8 Lt. Ilık Su Tankı
- Cihaz Ölçü: (w,d,h) 62 x 52 x 140 cm



67.500 ₺



ULUSAL HİYEN VAKFI
Tarafından Onaylı



Ürün Özellikler

- | | |
|--|------------------------------------|
| ► 12" Inline 5 Micron Sediment Filtre | ► Voltaj 230V/50 HZ |
| ► 12" Inline Gac Karbon Filtre (UDF) | ► Isıtma Gücü 639 W |
| ► 12" Inline Blok Karbon Filtre | ► Güç Tüketimi 227 watt / h |
| ► 10" Inline Mineral Coconut Post Karbon Filtre | ► Akım 1,2A |
| ► 150 Gpd Membran Filtre | ► Soğuk Su Tankı 80 Lt. Net |
| ► İklim Sınıfı T | ► Soğutma Değerleri +5 Derece |
| ► Otomatik Shut-off Valf | ► Soğutma İşlemi Termostat |
| ► Musluk Özelliği (Mandallı) | ► Soğutma Gazı R134a |
| ► Jaco Fittings | ► Ölçüler (w,d,h) 62 x 52 x 140 cm |
| ► Soğuk Su Tankı Monoblok-304 Kalite Paslanmaz Çelik | ► Üretim Kapasitesi 800Lt/Gün |
| ► Dış Gövde 304-304 Kalite Paslanmaz Çelik | |





SANAYİ TİPİ

SX-300

www.sulax.com.tr

SULAX SU ARITMA SİSTEMLERİ

SX-300 Tezgahaltı Yüksek Kapasiteli Su Arıtma Cihazı

- 1. Sediment, 2. Gac, 3. Blok (10 inç Housing) Filtre
- 4. 300 GPD Membran, 5. Post Karbon Kapsül Filtre
- 300 GPD Pompa
- 300 GPD Pompa Adaptörü
- Üretim Kapasitesi 1100Lt/Gün
- Cihaz Ölçü: (w,d,h) 27 x 42 x 53 cm



33.750 ₺



ULUSAL HİJYEN VAKFI
Tarafından Onaylı



Ürün Özellikler

- ▶ 10" Şeffaf Housing (Çift O-Ring, CCK , NSF)
- ▶ 10" Beyaz Mat Housing (Çift O-Ring, CCK , NSF)
- ▶ 10" Kalın 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
- ▶ 10" Stout GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
- ▶ 10" Stout Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
- ▶ 12" Inline Coconat Post Karbon Filtre
- ▶ 300 GPD Membran
- ▶ 300 GPD Pompa
- ▶ Lüks Small Musluk
- ▶ Manometre (10 Bar)
- ▶ Voltaj 230V/50 HZ
- ▶ Güç Tüketimi 98W/H
- ▶ Soğuk Su Tankı 304 Kalite Paslanmaz Çelik
- ▶ Dış Gövde 304 Kalite Paslanmaz Çelik







NSF International

789 N. Dixboro Road, Ann Arbor, MI 48105 USA

RECOGNIZES

Aktuel Su Aritma Sistemleri San. ve Tic Ltd.Sti. -Sulax Su
Aritma Sistemleri
Facility: Istanbul, Turkey

AS COMPLYING WITH NSF/ANSI 42 AND ALL APPLICABLE REQUIREMENTS.
PRODUCTS APPEARING IN THE NSF OFFICIAL LISTING ARE
AUTHORIZED TO BEAR THE NSF MARK.



This certificate is the property of NSF International and must be returned upon request. This certificate remains valid as long as this client has products in NSF's Official Listings for the referenced standards. For the most current and complete Listing information, please access NSF's website (www.nsf.org).

A handwritten signature in black ink, appearing to read "David Purkiss".

September 10, 2024
Certificate# C0820797 - 02

David Purkiss
VP Water

NSF International

789 N. Dixboro Road, Ann Arbor, MI 48105 USA

RECOGNIZES

**Aktuel Su Aritma Sistemleri San. ve Tic Ltd.Sti. -Sulax Su
Aritma Sistemleri**

Facility: Istanbul, Turkey

AS COMPLYING WITH NSF/ANSI 42 AND ALL APPLICABLE REQUIREMENTS.

PRODUCTS APPEARING IN THE NSF OFFICIAL LISTING ARE

AUTHORIZED TO BEAR THE NSF MARK.



This certificate is the property of NSF International and must be returned upon request. This certificate remains valid as long as this client has products in NSF's Official Listings for the referenced standards. For the most current and complete Listing information, please access NSF's website (www.nsf.org).

September 10, 2024

Certificate# C0820797 - 02

David Purkiss

VP Water



GAC Karbon Filtre

- %100 Coconat
- 1.100 İyodin
- 160 gr.

Sediment Filtre

- 80 gr.

Membran Filtre

- Kapsül Filtre
- Elle Temas Mümkün Değil



Mineral Filtre

- %100 Coconat
- 1.100 İyodin
- 160 gr.

pH Filtre

- 2.500 Galona Kadar
- pH 7,5 Üstü
- %100 Doğal Taş
- Kalsit Var
- - (Eksi) ORP
- 300 gr.



ULUSAL HİJYEN VAKFI
Tarafından Onaylı



SULAX®



Diğer

Sediment Filtre

- 45 gr.

GAC Karbon Filtre

- Kömür Bazlı
- 800-900 İyodin Arası
- 120 gr.

Membran Filtre

- Açık Filtre
- Elle Temas Edilmeden Montaj Yapılamaz!
- İlave Housing Kullanılır Ek Maliyet ve Kirlilik!

Mineral Filtre

- Kömür Bazlı
- 800-900 İyodin
- 80 - 90 gr. Arası

pH Filtre

- Kömür Bazlı
- 2 Ay Ömürlü
- 2 Ay Sonra pH Düşer
- Kalsit Yok
- + (Artı) ORP
- 150-160 gr. Arası



Sediment Filtre

Suda bulunan kum, pas, tortu gibi istenmeyen partiküllerin temizlenmesi sağlanır. Cihazın girişine takılan sıkıştırılmış PP'den üretilen ilk aşama filtredir.

NAKİT FİYATI
990 TL



GAC Karbon Filtre

Suda bulunan klor, koku ve buna bağlı Tat bozukluğu ortadan kaldırılır, Granül halde bulunan aktif karbon Sayesinde klor etkin bir şekilde Absorbe edilir.

NAKİT FİYATI
990 TL



Membran Filtre

Membran filtre, suyun moleküler düzeydeki bileşenlerini geçirebilen, daha büyük molekül yapısına sahip maddeleri ise engelleyen yapıdaki izolasyon materyalidir.

NAKİT FİYATI
1.990 TL



Mineral Filtre

Mineral filtre ileri derecede arıtılmış olan suya Kalsiyum ve magnezyum katkısı Sağlanarak, temiz suyun mineral Yönünden zenginleşmesi Sağlanır.

NAKİT FİYATI
990 TL



ph8+ Filtre

Kalsiyum, Magnezyum, Sodyum, Potasyum ve diğer hazır birçok doğal maden sularında bulunan mineraller insan gelişimi ve sağlığı için gereklidir...

NAKİT FİYATI
990 TL



2'li Filtre Seti

- Sediment Filtre
- Karbon Filtre

NAKİT FİYATI
1.980 TL



Membran Mineral

- Membran Filtre
- Mineral Filtre

NAKİT FİYATI
2.980 TL



4'lü Filtre Seti

- Sediment Filtre
- Karbon Filtre
- Mineral Filtre
- Membran Filtre

NAKİT FİYATI
4.960 TL





5 Mikron Sediment

Suda bulunan kum, pas, tortu gibi istenmeyen partiküllerin temizlenmesi sağlanır. Cihazın girişine takılan sıkıştırılmış PP'den üretilen ilk aşama filtredir.

NAKİT FİYATI
990 TL



GAC Karbon Filtre

Suda bulunan klor, koku ve buna bağlı Tat bozukluğu ortadan kaldırılır, Granül halde bulunan aktif karbon Sayesinde klor etkin bir şekilde Absorbe edilir.

NAKİT FİYATI
990 TL



1 Mikron Sediment

Su da bulunan kum, pas, tortu gibi istenmeyen partiküllerin temizlenmesi sağlanır. Cihazın girişine takılan sıkıştırılmış PP'den üretilen üçüncü aşama filtredir...

NAKİT FİYATI
990 TL



Luxury Black Membran

Milimetrenin milyonda birinden daha küçük gözeneklere sahip olan Membran filtre; kurşun, civa, arsenik nitrat gibi ağır metaller, bakteri, kreç ve kimyasalların arıtılmasını sağlar.

NAKİT FİYATI
1.990 TL



Post Karbon Kapsül Filtre

Suda bulunan klor, koku ve buna bağlı Tat bozukluğu ortadan kaldırılır, Granül halde bulunan aktif karbon Sayesinde klor etkin bir şekilde Absorbe edilir.

NAKİT FİYATI
990 TL



3'lü Filtre Seti

- Sediment Filtre 5 Mikron
- Karbon Filtre
- Sediment Filtre 1 Mikron

NAKİT FİYATI
1.980 TL



Membran Mineral

- Membran Filtre
- Mineral Filtre

NAKİT FİYATI
2.980 TL



5'li Filtre Seti

- Sediment Filtre 5 Mikron
- Karbon Filtre
- Sediment Filtre 1 Mikron
- Mineral Filtre
- Membran Filtre

NAKİT FİYATI
4.960 TL





5 Mikron Sediment

1. Aşama: Su'da bulunan kum, pas, tortu gibi istenmeyen partiküllerin temizlenmesi sağlanır. Cihazın girişine takılan sıkıştırılmış PP'den üretilen ilk aşama filtredir...

NAKİT FİYATI
990 TL



GAC Karbon Filtre

2. Aşama: Suda'ki klor, koku ve buna bağlı tat bozukluğu ortadan kaldırılır, Granül halde bulunan aktif karbon Sayesinde klor etkin bir şekilde Absorbe edilir...

NAKİT FİYATI
990 TL



1 Mikron Sediment

3. Aşama: Kaba partiküller (çamur, pas, tortu, vb.) tutar. Mikrondan büyük taneciklerin membran filtreye geçmesini engeller. Membranı korur ve verimliliğini artırır...

NAKİT FİYATI
990 TL



Kapsül Membran

Mineral filtre ileri derecede arıtılmış olan suya Kalsiyum ve magnezyum katkısı Sağlanarak, temiz suyun mineral Yönünden zenginleşmesi Sağlanır.

NAKİT FİYATI
1.990 TL



Karbon Filtre

Mineral filtre ileri derecede arıtılmış olan suya kalsiyum ve magnezyum katkısı sağlanarak, temiz suyun mineral yönünden zenginleşmesi sağlanır...

NAKİT FİYATI
990 TL



3'lü Filtre Seti

- Sediment Filtre 5 Mikron
- Karbon Filtre
- Sediment Filtre 1 Mikron

NAKİT FİYATI
1.980 TL



Membran Mineral

- Mineral Filtre
- Kapsül Membran

NAKİT FİYATI
2.980 TL



5'li Filtre Seti

- Sediment Filtre 5 Mikron
- Karbon Filtre
- Sediment Filtre 1 Mikron
- Mineral Filtre
- Membran Filtre

NAKİT FİYATI
4.960 TL





10 inç Sediment Filtre

1. Aşama: Su'da bulunan kum, pas, tortu gibi istenmeyen partiküllerin temizlenmesi sağlanır. Cihazın girişine takılan sıkıştırılmış PP'den üretilen ilk aşama filtredir...

NAKİT FİYATI
990 TL



10 inç GAC Karbon Filtre

2. Aşama: Suda'ki klor, koku ve buna bağlı tat bozukluğu ortadan kaldırılır, Granül halde bulunan aktif karbon Sayesinde klor etkin bir şekilde Absorbe edilir...

NAKİT FİYATI
990 TL



10 inç Blok Karbon Filtre

2. aşamada oluşabilecek klor ve organik madde sızıntıları tamamen ortadan kaldırılır. Blok halde bulunan aktif karbonun filtrasyon özelliği sayesinde emniyetli ön arıtım sağlanır.

NAKİT FİYATI
990 TL



3'lü Filtre Seti

- Sediment Filtre 5 Mikron
- Karbon Filtre
- Sediment Filtre 1 Mikron

NAKİT FİYATI
1.980 TL



Membran Mineral

- Mineral Filtre
- Kapsül Membran

NAKİT FİYATI
2.980 TL



3'lü Filtre Seti 20 inch

- Sediment Filtre 5 Mikron
- Karbon Filtre
- Sediment Filtre 1 Mikron

NAKİT FİYATI
2.980 TL



5'li Filtre Seti

- Sediment Filtre 5 Mikron
- Karbon Filtre
- Sediment Filtre 1 Mikron
- Mineral Filtre
- Membran Filtre

NAKİT FİYATI
4.960 TL



Lüks Musluk

Musluk Mutfak Tezgahınızı Delmeden, Hem Şebeke Suyunu Hem de Arıtma Suyunu Kullanmak İçin Özel Üretilmiş Bir Bataryadır.

NAKİT FİYATI
1.650 TL



80Lt. Arıtılmış Su Tankı (20 Galon)

Su arıtma tankı, su arıtma cihazlarında cihazı filtrasyon sistemlerinden geçirilen ve temizlenen suyun depolandığı haznedir...

NAKİT FİYATI
9.500 TL

**40Lt. Arıtılmış Su Tankı (10 Galon)**

Su arıtma tankı, su arıtma cihazlarında cihazı filtrasyon sistemlerinden geçirilen ve temizlenen suyun depolandığı haznedir...

NAKİT FİYATI
8.500 TL

**25Lt. Arıtılmış Su Tankı (6,5 Galon)**

Su arıtma tankı, su arıtma cihazlarında cihazı filtrasyon sistemlerinden geçirilen ve temizlenen suyun depolandığı haznedir...

NAKİT FİYATI
5.500 TL

**12Lt. Arıtılmış Su Tankı (3,2 Galon)**

Su arıtma tankı, su arıtma cihazlarında cihazı filtrasyon sistemlerinden geçirilen ve temizlenen suyun depolandığı haznedir...

NAKİT FİYATI
3.000 TL

**8Lt. Arıtılmış Su Tankı (2,2 Galon)**

Su arıtma tankı, su arıtma cihazlarında cihazı filtrasyon sistemlerinden geçirilen ve temizlenen suyun depolandığı haznedir...

NAKİT FİYATI
2.500 TL

**Preminyum 3 Yollu Musluk**

Musluk Mutfak Tezgahınızı Delmeden, Hem Şebeke Suyunu Hem de Arıtma Suyunu Kullanmak İçin Özel Üretilmiş Bir Bataryadır.

NAKİT FİYATI
6.500 TL

**3 Yollu Musluk**

Musluk Mutfak Tezgahınızı Delmeden, Hem Şebeke Suyunu Hem de Arıtma Suyunu Kullanmak İçin Özel Üretilmiş Bir Bataryadır.

NAKİT FİYATI
5.500 TL

**Sulax Lüks Musluk**

Musluk Mutfak Tezgahınızı Delmeden, Hem Şebeke Suyunu Hem de Arıtma Suyunu Kullanmak İçin Özel Üretilmiş Bir Bataryadır.

NAKİT FİYATI
2.250 TL





T.C
İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL 3 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU



Test:
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1005-T

AB-1005-T
2024-6886-1
10-24

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/		
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	16.10.2024 /		
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	16.10.2024 / 13:41		
Protokol No / Numune Barkod No	2024-6886 - 1 / 2087125346		
CSBYS No	---		
Rapor Sayfa Sayısı	2		
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AKTÜEL SU ARITMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.		
Numunenin Alındığı Adres	AKTÜEL SU ARITMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.		
Numune İzleme Noktası	ARITMA		
Numunenin Geliş Sebebi	ÖZEL İSTEK ANALİZLER	Özel İstek Mikrobiyolojik Analiz (Ek 1/a)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	16.10.2024 - 13:49	Özel İstek	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	İÇME KULLANMA SUYU	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETSİZ	500ML.
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri			
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ		
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AKTÜEL SU ARITMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No			
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	16.10.2024 13:50	18.10.2024 10:34	
Raporlama Tarihi	23.10.2024 15:30		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER



Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*Enterokok / Fekal Streptococ	kob/100mL	TS EN ISO 7899-2		0	0

 /sulaxsu



“

"Sulax su arıtma cihazları sayesinde suyumuzu temiz ve sağlıklı bir şekilde içiyoruz, teşekkürler Sulax!"




“

"Sulax su arıtma cihazları sayesinde evimizde temiz ve lezzetli suya ulaşmak artık çok kolay. Kesintisiz kalite için Sulax'a teşekkür ederim!"



“

"Sulax su arıtma cihazları, sağlıklı ve berrak suya ulaşmamı sağlıyor. Bu ürünle hayatım daha iyi ve daha sağlıklı ve temiz!"



“

"Sulax su arıtma cihazı, hayatımı daha sağlıklı kılmama yardımcı oldu. Kristal berraklığındaki suya her gün teşekkür ederim!"



SULAX®

REFERANSLARIMIZ



SULAX[®]

Web & Mail

E-mail : info@sulax.com.tr
Website : www.sulax.com.tr

Telefon

Telefon : 0 (212) 441 45 49
Mobil : 0 (532) 482 05 43

Adres

Şirinevler Mah. Adnan Kahveci Blv. Emek İş
Merkezi No: 204/24 Kat:1 B.evler / İstanbul